LA TUBERCULOSE

Etre "sujet contact" d'un proche avec une tuberculose maladie signifie avoir un risque de contamination.

Ce risque dépend de la proximité et du temps passé avec ce proche. Il est évalué par les **professionnels de santé du CLAT** (Centre de Lutte AntiTuberculeuse).

L'atteinte pulmonaire est la seule forme contagieuse de tuberculose

Les "**sujets contact**" sont informés par les professionnels du CLAT afin d'organiser les **examens de dépistage** : radiographie du thorax et prélèvement sanguin (test IGRA).

Les examens de dépistage sont pris en charge financièrement dans les Centres Hospitaliers partenaires.

Un dépistage adapté peut être proposé aux personnes plus fragiles (enfants, personnes âgées et personnes immunodéprimées)

L'infection tuberculeuse est provoquée par une bactérie (bacille de Koch) qui peut être contagieuse.

La vaccination BCG n'empêche pas d'être contaminé par la bactérie de la tuberculose.

???

La tuberculose latente et la tuberculose maladie

LATENTE : les bactéries "dorment".	**MALADIE** : les bactéries se multiplient..
Pas de signes.	**Les signes** : fièvre, perte de poids, fatigue, sueurs la nuit, toux.
Non contagieuse.	Elle est **contagieuse si atteinte pulmonaire.** Elle se transmet par les postillons (toux, parole, éternuements)
Traitement antibiotique selon l'avis du médecin pneumologue.	**Traitement antibiotique** de 6 mois en général pour guérison totale.

CLAT 35 - Réseau Louis Guilloux
est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi.

Tél. : 02.99.92.25.11
Fax : 02.99.50.51.20
Mail : s.pepin@rlg35.org
Site : https://rlg35.org/